



BYGG BEKYMERSFRITT

GARANTI FÖR BORGA BYGGPLÅT

För byggplåtprodukter med polyesterfärgsystem eller metallbeläggning.

Borga lämnar garanti för kvaliteten på ytskiktet på Borgas byggplåtprodukter för byggprojekt i Skandinavien i enlighet med nedanstående garantitider, *Allmänna villkor samt regler för installation och underhåll* och vid händelse av giltig reklamation i omfattning enligt angivet garantiåtagande. Gällande villkor finns i Garantibilaga 1 (färgbelagd plåt) och Garantibilaga 2 (metallbelagd plåt).

		Garantitider för tekniska egenskaper*				Garantitider för estetiska egenskaper**			
		Korrosivitetsklass				Korrosivitetsklass			
Ytskikt	UV-resistens-kategori	C1	C2	C3	C4	C1	C2	C3	C4
Ultra Matt	R _{UV4}	50 år			30 år	20 år			15 år
P50	R _{UV4}	40 år			20 år	15 år			10 år
P30	R _{UV2}	30 år				10 år			
Olackerad ZM120		20 år			10 år	10 år			5 år
Olackerad AZ150/ZM90			10 år			5 år			
P15 högprofil interiörlack		5 år							
Livperforerad högprofil		2 år							

* Rostangrepp i sådan utsträckning att korrosion orsakar hål på den plana ytan av produkten kommer inte att uppträda. Produkterna kommer att ge ett värdetätt skydd.

** Ytskiktet skall sitta kvar mot stålplåten och kommer inte att spricka eller flagna av (exklusive eventuella mindre skador eller flagnings vid klippta kanter). Eventuell blekning eller annan färgförändring ska vara begränsad och jämn över hela ytan förutsatt att lika exponering getts vid de lokala förhållandena.

Signatur

Skara 2026-06-04

Ort och datum

Skara 2026-06-04



GARANTIVILLKOR FÖR BORGA BYGGPLÅT

Bilaga 1: Färgbelagd plåt (P15, P30, P50, Ultra Matt)

Allmänna villkor samt regler för installation och underhåll

- Materialet skall monteras senast inom tre kalendermånader från leveransdagen. Ej installerade produkter skall förvaras torrt samt transporteras och installeras fria från skador. Rekommendationer och anvisningar för användning och installation skall följas.
- Av Borga försålda och för korrosivitetsklassen lämpliga fästdon ska användas.
- Garantin gäller endast kulörer från Borga standardsortiment för tak- och väggbeklädnad eller någon annan kulör som särskilt avtalats skriftligen mellan parterna.
- Garantin täcker endast ansvar för fel på färgsystemet och täcker inte några mekaniska fel samt eventuella brister som orsakats av kemiskt aktiva substanser andra än oftast vanligt förekommande vid inlandsmiljöer. Erforderligt färgsystem skall ha valts med hänsyn till den lokala miljöns korrosivitet och produktens användning (för P30 gäller garantin ej i miljöer mindre än 1 km från kusten).
- Garantin gäller endast korrosion eller andra defekter från vädersidan och där mer än 5 % av ytan på en byggnad påverkats. Korrosion eller andra defekter till följd av något inom byggnaden, annan onormal förorening, kontakt med aggressiv rök och kemikalier eller direkt kontakt mellan väggplåt och mark eller andra fasta ämnen är undantagna. Mindre korrosion på klippta kanter är uteslutet ur garantin.
- Färgförändringar, blekning, skall mätas och följa i garantitabellen angiven UV-resistensklass.
- Utvändiga ytor måste vara fritt exponerade för avspolning av regn och hållas fria från smuts och skräp. Pölar på tak måste undvikas.
- Garantin täcker inte skador från kontakt med vått eller tryckimpregnerat virke eller på grund av direkt eller indirekt kontakt med frätande material som koppar eller annan metall.
- Rekommenderad hantering för böckning enligt tabellen nedan skall följas.

Färgsystem	Minstabockningsradie	Min. bocktemp.	Max. bocktemp.
P30	4 x plåtens tjocklek	15° C	80° C
P50	3 x plåtens tjocklek		

- Värmeutvecklande verktyg eller maskin får ej användas vid kapning av materialet.
- Alla repor, skär eller skavmärken som tränger igenom det skyddande färglagret på produkten, dvs. färgsystemet och/eller zinksiktet måste omedelbart målas. Alla synliga rostfläckar på ytan eller kanterna måste målas på kortast möjliga tid efter deras upptäckt. Rost på ytor får inte täckas med färg utan ett riktigt förberedelsearbete (se *Anvisning för ommålning av Borga byggplåt*).
- Det är nödvändigt att helt måla om produkten i strikt enlighet med *Anvisning för ommålning av Borga byggplåt*, då något av nedanstående inträffar:
- Garantitiden för estetiska egenskaper går ut
- Max 5 % av produktens färgsystem är slitet eller skadat (systematisk förstörelse)
- Sprickbildning eller flagnings samt om signifikant färgförändring är märkbar.

Garantiåtagande för Borga byggplåt med färgsystem P15, P30, P50, eller Ultra Matt.

A. Vid giltig reklamation av estetiska skäl

1. Borgas skyldighet enligt denna garanti är begränsad till kostnaden för material för att återställa skadad/reklamerad produkt. Borga avgör vilka åtgärder som ska vidtas för att på ett lämpligt sätt återställa produkten i förväntat skick. Varje åtgärd att hindra undersökning av den anmälda defekten kan leda till avslag på köparens reklamation.
2. Borgas ansvar är begränsat till det bevisade fakturavärdet av produkten vid tidpunkten för köpet, nedskrivet med avskrivning på 15 % per år för P15, 7 % per år för P30 och Aluzink, 5 % per år för P50 och 4 % per år för Ultra Matt beräknat på dagen reklamationen anmälades till Borga.
3. Om fel uppstår inom en period av 2 år efter köpet kan Borga komma att överväga reparationsalternativ som skulle kunna omfatta utbyte eller ommålning av defekta produkter, ekonomisk ersättning kan också vara en form för kompensation, allt inom ramen för det restvärde som kvarstår. Olika reparationsalternativ kan leda till att produkten därefter skiljer sig från ursprunget i kulör och form.
4. Om fel uppstår inom perioden 2-10 år (2-15 år för P50) efter köpet kan Borga överväga reparationsalternativ som kan omfatta leverans av nytt material eller ommålning av defekt produkt. Ekonomisk ersättning kan också övervägas, alla inom ovan nämnda begränsningar.
5. Köparen måste meddela Borga skriftligen inom 30 dagar, efter skada eller andra fel som ger upphov till reklamation har upptäckts, och måste ge Borga en rimlig möjlighet att inspektera felet för att alla krav enligt denna garanti skall anses giltiga. Adekvat identifiering av produkten, exempelvis originalfaktura, undertecknad garanti och datum för installation måste fastställas av Köparen på ett för Borga acceptabelt sätt.
6. Garantin täcker inte några direkta eller indirekta förluster som orsakas av skador som omfattas av denna garanti. Efter att ha återställt produkten efter en godkänd reklamation gäller garantin fortfarande för den tid som återstår från inköpsdatum.

B. Vid giltig reklamation av tekniska skäl

1. Borgas skyldighet enligt denna garanti är begränsad till kostnaden för material för att återställa skadad/reklamerad produkt. Borga avgör vilka åtgärder som ska vidtas för att på ett lämpligt sätt återställa produkten i förväntat skick. Varje åtgärd att hindra undersökning av den anmälda defekten kan leda till avslag på köparens reklamation.
2. Borgas ansvar är begränsat till fakturavärdet av produkten vid tidpunkten för köpet, nedskrivet med avskrivning på 10 % per år för P15, 3.3 % per år för P30 och Ultra Matt, 2.5 % per år för P50 och 2 % per år för Ultra Matt, beräknat på dagen garantianspråk anmälades till Borga.
3. Om fel uppstår kan Borga överväga reparationsalternativ som kan omfatta leverans av nytt material eller ommålning av defekt produkt. Ekonomisk ersättning kan också övervägas, alla inom ramen för det restvärde som kvarstår.
4. Köparen måste meddela Borga skriftligen inom 30 dagar, efter skada eller andra fel som ger upphov till reklamation har upptäckts, och måste ge Borga en rimlig möjlighet att inspektera felet för att alla krav enligt denna garanti skall anses giltiga. Adekvat identifiering av produkten, exempelvis originalfaktura, undertecknad garanti och datum för installation, tidpunkter för eventuell ommålning, måste fastställas av Köparen på ett för Borga acceptabelt sätt.
5. Garantin täcker inte några direkta eller indirekta förluster som orsakas av skador som omfattas av denna garanti.

GARANTIVILLKOR BORGA BYGGPLÅT

Bilaga 2: Plåt med metallbeläggning (AZ, ZA, ZM, Z)

1) Allmänna villkor

- a. Garantin gäller endast material från Borgas egen tillverkning. Garantin gäller ej perforerad plåt eller eventuellt kondensskydd som applicerats.
- b. Garantin täcker endast ansvar för tekniska fel på ytskiktet och täcker inte några mekaniska fel samt eventuella brister som orsakats av kemiskt aktiva substanser andra än oftast vanligt förekommande vid inlandsmiljöer.
- c. Ytskikt skall ha valts med hänsyn till den lokala miljön, syftet med produkten och dess korrosionsmotståndsklass. Garantin gäller för inlandsmiljöer mer än 1 km från kusten.
- d. Garantin gäller endast korrosion eller andra defekter från vädersidan och där mer än 5 % av byggnadsytan påverkats.
- e. Korrosion eller andra defekter till följd av onormal förorening, kontakt med aggressiv rök och kemikalier eller andra fasta ämnen är undantagna. Garantin täcker inte heller skador från kontakt med vått eller tryckimpregnerat virke eller på grund av direkt eller indirekt kontakt med frätande material som koppar eller annan metall.
- f. Mindre korrosion på klippta kanter är uteslutet ur garantin.
- g. Garantin täcker inte några direkta eller indirekta förluster som orsakas av skador som omfattas av denna garanti.
- h. Köparen måste meddela Borgia skriftligen inom 30 dagar, efter skada eller andra fel som ger upphov till reklamation har upptäckts, och måste ge Borgia en rimlig möjlighet att inspektera felet för att alla krav enligt denna garanti skall anses giltiga. Adekvat identifiering av produkten, exempelvis originalfaktura, undertecknad garanti och datum för installation, tidpunkter för eventuell ommålning, måste fastställas av Köparen på ett för Borgia acceptabelt sätt.

2) Installation och underhåll

- a. Materialet skall monteras senast inom tre kalendermånader från leveransdagen.

Ej installerade produkter skall förvaras torrt samt transporteras och installeras fria från skador. Rekommendationer och anvisningar för användning och installation skall följas.

- a. Av Borgia försålda och för korrossivitets-klassen lämpliga fästdon ska användas.
- b. I det fall produkten monteras som yttertak skall ytan vara fritt exponerad för avspolning av regn och hållas fri från smuts och skräp. Pölar på tak måste undvikas.
- c. Värmeutvecklande verktyg eller maskin får ej användas vid kapning av materialet.
- d. Alla repor, skär eller skavmärken som tränger igenom produktens zinksikt måste omedelbart målas. Alla synliga rostfläckar på ytan eller kanterna måste målas på kortast möjliga tid efter deras upptäckt. Rost på ytor får inte täckas med färg utan ett riktigt förberedelsearbete (se Anvisning för ommålning av Borgia byggplåt).

3) Garantiåtagande för plåt med metallbeläggning

- a. Borgas skyldighet enligt denna garanti är begränsad till kostnaden för material för att återställa skadad/reklamerad produkt.
- b. Borgia avgör vilka åtgärder som ska vidtas för att på ett lämpligt sätt återställa produkten i förväntat skick. Varje åtgärd att hindra undersökning av den anmälda defekten kan leda till avslag på köparens reklamation.
- c. Borgas ansvar är begränsat till fakturavärdet av produkten vid tidpunkten för köpet, nedskrivet med avskrivning på 10 % per år beräknat på dagen garantianspråk anmälades till Borgia.
- d. Om fel uppstår kan Borgia överväga reparationsalternativ som kan omfatta leverans av nytt material eller ommålning av defekt produkt. Ekonomisk ersättning kan också övervägas inom ramen för det restvärde som kvarstår.